

KENT

THE CHOICE OF PROFESSIONALS



Smilas
TRADING LTD





SILIGASKET 2
34339

Ένα ειδικό για να κολληθεί εν ανάγλυφo RTV και αποσυρίματα σε πρόσωπα OEM. Είναι ειδικά για λάδια, βενζίνη, ATF, παρζόλια, διαλύτες και άλλες υαλικές ουσίες. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αποκόλληση καλαμιών μαρμάρου φλανζών και να εδρασηθεί με ελαστικό ένωση διαρροών. Μπορεί να καλυφθεί με λάδι και γ' αυτό χρησιμοποιείται επίσης σε επεξεργασία οπλισμών και βιδώνες πλαστικές.



290ml

SCREENFIX 90
88090

Καμία κερπή κοκκώδης, με υψηλό συντελεστή, χαμηλή συσφραγιστικότητα και παρότι 90 λεπτά χρόνο συσφραγιστικής για τα αυτοκίνητα με δύο στρώσεις, δεν χρειάζεται προέγερση. Δεν χρειάζεται σάβλα. Υψηλής αντοχής δένουμε. Πλήρως καθαρή διακοσμική ουσία.



290ml

RAPID BOND CARTRIDGE
85042

Μεθυστική κόλλα 2 συστατικών σε γαλβανισμένη χρήση 2K κολλητική φούγγα και φούγγα των 50ml. Ικανή για χρήση σε κατασκευαστικές ουσίες: μετάλλων, σύνθετων υλικών, πλαστικών και σε κροκάλες που χρειάζονται υψηλή δύναμη. Υψηλή δύναμη κολλητική. Εξαιρετική αντοχή σε υδροαπορρόφηση και οξεία.



250ml

CARTRIDGE OPENING KNIFE
70521

Ανοίχτης καρτρίτζ για το άνοιγμα πλαστικών φουγγών και κόβει τα περιεχόμενα σε αποσπώμενο πηξός. Γυναικό άνοιγμα για το κέρμα του ασφαλείας. Ανοίχτης, όλες οι λαβές είναι συμπαγείς. Άνοια τις φούγγες στην κέρμα του ασφαλείας, αφαιρώντας το μέγεθος πηξός του αποσπώμετου.



PROSEAL 303
85473 BEIGE | 85119 BLACK
85616 GREY

Πολυμερές υαλικό MS ενός συστατικού που στεγνώνει. Ικανή για σφράγιση που περιέχει με υαλικό σφραγιστικό υλικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σφράγιση κατά του βροχολιού, ή ως σφράγιση κατά του θορύχου στο αυτοκίνητο. Καλή αντοχή και διάρκεια.



290ml

MULTI GUN FOR PROSEAL
84325

Ένα παλιό για διακοσμική διάφορα εφαρμογών με πρόσωπα OEM. Ικανή για χρήση PROSEAL 303 και άλλα σφραγιστικά υλικά. Το παλιό (και σάβλα) για να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά φούγγα μέχρι 320ml.



SEALER ON A ROLL

Σφραγιστική ταινία σε ρολό. Σαβλάτος για γρήγορο και αποτελεσματικό OEM σφράγιση στις πόρτες και άλλα μέρη του αυτοκινήτου που χρειάζονται σφράγιση ατμός τους.



QUICK SEAL MS POLYMER
34501 WHITE
34502 GREY
34503 BLACK

Το άνοιγμα της επάνω σε πόρτες, κλάσης ασφαλείας, κομής φερών παρατηρητικό, κυρίως για την συγκόλληση μετάνη και ερωδύματος για την συγκόλληση μετάνη, γυαλιού, ξύλου, πλαστικού, τσιμεντοκάλυψης, λάσπας, κροκάλες, λαμπίνα, τοξίνες.



290ml

CAULKING GUN
34775



Υψηλής ποιότητας και βαρέα κατασκευαστική. Είναι ένα αποτελεσματικό παλιό μακροχρόνιου ζωής για όλα τα συστατικά υαλικό και πλαστικό βινύλ.

PFB BRUSH
19.5cm
70524

Παλιό για εφαρμογή αμμοκόλλας.



KD400
50205

Αποκαθαριστικό με λάδι, κερπή οξεία. Παράγει τη διάφορα ζωής σε μηχανικό μέρη. Ακίνητο για το περισσότερο κέρμα, και ελαστικό. Ανοίχτης για χρήση σε όλες τις εφαρμογές αυτοκινήτου.



400ml

RUSTY PENETRANT
83726

Παλιό γρήγορο, διασπώμενο και λευκό, βασισμένο σε γρήγορη αποκαταστατική. Δεν περιέχει οξεία, ασφαλή για τα βραχία. Γρήγορη καταπολέμηση οξείας, γίνονται κέρμα. Περιέχει μακροχρόνιου ζωής. Ανοίχτης για λευκό ζωής και μέρη τις μηχανιστικές για αέριο με λάδι. Καταπολέμηση τους διαρροές της σκαμπί, σφραγιστική την αποκαταστατική των μέρων. Πρακτική εφαρμογή.



400ml

RUSTY SHOCK
84599

Επιδιο με μέρη διασπώμενο και κίνητο γρήγορη καθαρίζει. Χρησιμοποιείται και βοηθά για να διακρίνουμε την τραχιά μας οξεία και σε οξεία κέρμα.



400ml

GASKET AND CARBON STRIPPER
60065

Καθαριστικό για φλάντζες κερπή να βάλει μέρη του κινητήρα. Καθαρίζει επίσης τον άνθρακα. Δεν βλάπτει το μηχανικό μέρη και καθαρίζεται με νερό. Ανοίχτης για χρήση ανά υαλικό, πλαστικό, μεταλλικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό πλαστικών βραχίων, προσαρμογών σε κόλλες σφραγιστικής. Είναι κινητικό.



400ml

BRAKE PARTS CLEANER
83910

Επιδιο κερπή υψηλής πίεσης. Μόνο το κέρμα χρήση. Διάνοξη βραχίων και κέρμα από σφραγιστική που βλάπτει τα βραχία. Δεν περιέχει το ασφαλεία ή οξεία μέρη. Εργαλείο γρήγορο. Φουξία και καθαρίζει από οξεία κέρμα. Χρησιμοποιείται 360 μέρη.



600ml

ONE SHOT
83915

Κερπή και γρήγορο καθαριστικό για σφραγιστική εφαρμογή σε κινητήρων injection-κομμητορά. Επιδιο υψηλής πίεσης, αβρανό βραχίων, γρήγορο. Ανοίχτης εφαρμογής σφραγιστική γρήγορο. Δεν οξεία κέρμα σφραγιστική. Είναι ασφαλή για τους κινητήρες και τους σφραγιστικές οξεία. Ελευθέρωση τις βραχίων κομμητορά, το κέρμα οξεία, το κέρμα βραχίων και κινητήρων. Ανοίχτης ασφαλή μέρη.



500ml



NANO PERFORMANCE POLISH

85396 (500ml)
85092 (1L)
85250 (5L)

Η νανοτεχνολογία είναι ίσως η πιο αναπτυσσόμενη «Είδη» της μοντέρνας επιστήμης. Το NANO Performance Polish έχει δημιουργηθεί με νανοσφαιράκια που είναι μικρότερα μισό από τα μόρια της χημειομηχανικής αυτής της τεχνολογίας. Είναι δημιουργείται ένα προϊόν που αποτελεί ακόμα καλύτερο από τα συνήθη γυαλιστικά. Διαφέρει σε όλες τις μικρές σφαιρίδες για να δώσει ένα εξαιρετικό βαθύ γυαλισμό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα ελαστικά βαρέα οχημάτων. Είναι αντιοξειδωτική προστασία από ακαθαρσίες και λάδια. Χωρίς αλκαλί, ασφαλείς για το συντόνισμα και τη βαφή. Δεν χρειάζεται νερό.

500ml 1L 5L



SHOWROOM GLAZE

84954

Ένα υαλώδη προστατευτικό υγρό, βασισμένο σε κεριά και βελούδινα σφαιρίδια προστασίας. Το Showroom Glaze είναι να χρησιμοποιηθεί σε καθαρές βαμμένες επιφάνειες χωρίς σκόνη ή σε υαλοκαθαριστήρες μετά από πλύσιμο. Είναι προστασία μακροχρόνιου από τη γήρανση από τον καιρό. Είναι στην ουσία υαλώδη με εξαιρετική προστασία και αρωματικό. Μπορεί να τον συνδυάσει με οποιαδήποτε από τα υαλοκαθαριστικά υαλοκαθαριστήρες. Χωρίς βλάβες και κίτρινα. Μη επιθετική προς άλλα υαλοκαθαριστικά υαλοκαθαριστήρες ή επάλξεις.

500ml



SPRAYWAX

83007

Μοναδικό για τον καθαρισμό και τη στέγωση των φερόντων και άλλων ελαστικών επιφανειών. Εξαιρετικά αρωματισμένο υαλώδη. Περιέχει κεριά και σιλικόνες. Είναι Αλφαριθμητικά και γυαλιστικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα φερόντα.

400ml



PERFORMANCE NLR

83877

Ένα προϊόν για ταχεία καθαρισμό και άφραση. Κατάλληλο για όλα τα αέρια. Περιέχει όξινες το οποίο βοηθούν να διασπείρει το άφραση.

1L



PERFORMANCE NLC

83678

Ένα μοναδικό μέσο με φυσικά έλαια που και σιλικόνες για να απορροφάει από το έργο με επίστρωση να διασπείρει πολύ καλά. Το ενυδατώνει και το προστατεύει από τον ήλιο.

1L



LIGHT CLEAR COAT SET

85792

Κα για τη στεγαστική και ανθεκτικότητα της γυαλάδας των ηλεκτρονικών φερόντων. Είναι τον δυνατότερο στις επιφανείες να επεκταθούν στην αρχική τους διαφανεία. Είναι αρωματισμένο η θωρακισμένο, αρωματισμένο, σκληρό και η βελούδινο. Είναι στην ουσία και μακροχρόνιου προστασία. 2K βελούδινο με εξαιρετική πρόσδεση σε PC πλαστικά και ορυκτά γυαλιά. Εξαιρετική ιδιότητα απόκλισης. Υαλώδη προστασία από UV ακτινοβολία. Είναι, γρήγορο και οικονομικό στη χρήση.



HEAT SHIELD GEL

84145

Μια φυσική επίστρωση για ταχύτητα που κινείται ηλεκτρομαγνητική κίνηση σε υαλοκαθαριστήρες και τα υαλοκαθαριστήρες. Απορροφά και μειώνει τη διασπείρωση των υαλοκαθαριστήρων. Προστατεύει τις επιφανείες και τα υαλοκαθαριστήρες υαλοκαθαριστήρες. Μειώνει το κόστος και απορροφάει διασπείρωση επιφανείας.

1L



CUT & DRILL FLUID

85238

Μοναδική φυσική φόρμουλα για όλες τις λειτουργίες κοπής και τρυπήσεων. Βοηθάει την επιφανεία μακροχρόνιου στην διασπείρωση και τους εργασιών. Περιέχει σιλικόνες για να προλαμβάνουν το γρήγο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά υαλοκαθαριστήρες και σε σιλικόνες υαλοκαθαριστήρες, μέτρα και υαλοκαθαριστήρες. Μετακινεί την θερμότητα της του εργασιών με επιφανείας το να απορροφάει.

500ml



QUAD CUT HSS

Τριάντα μεγάλης αντοχής από 1.0mm μέχρι 11.5mm



LOGO TAPE

20cm X 10cm

85422



Κρατάει για την ταχύτητα των εργασιών πριν τη σφραγιστική κοπής, είναι και για την επανακατάσταση διακοσμητικών σημείων.

10 pcs

ETCH METAL PRIMER

83270

Πρώτη ενός ανθεκτικού έγχρωμο στη χρήση και της χρώμα. Χημειομηχανικό ως πρώτο σε γυαλιστική επιφανείας και μακροχρόνιου προστασία του χρώματος και προστατεύει το στέρε από διάβρωση.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: γυαλά μετάνιο, αλουμίνιο, σιλικόνες γαλβανισμένο η επίστρωση με ψευδάργυρο, σιλικόνες χρώμα και τελευτήρας.

Στη συνήθη εφαρμογή τριβόμε: την αρχική πριν βάλουμε το Etch Primer όπως και σε κηρο γυαλά μετάνιο ή σε γυαλιστική αλκαλινότητα πριν να τοποθετήσουμε το σιλικόνες υαλοκαθαριστήρες.

Πολύ γρήγορο στέγασμα. Ανθεκτικό. Υαλώδη πρόσδεση. Συσκευασία απλή.

450ml





PLASTIC REPAIR

- 84001 Plastic Repair Adhesive for Rigid
- 84002 Plastic Repair Adhesive for Flexible
- 84003 Plastic Repair Adhesive for TPO
- 84004 PRM II Mixer Tips
- 84005 PRG II Dispenser Gun

Χαρίς διαλύτες.
Οικονομική και αποδοτική.
Χρόνος ξήρανσης 5-10 λεπτά.
Έτσι, από μία ώρα είναι πλήρως
θερμικά κίτρινα.
Μπορεί να βαφτεί.
Αντίθετα σε μεγάλες ποσότητες διασπώνται
την εποχή της και οι ιδιότητές της.



PLASTIC FILLER

34761

Είναι ένα αυτοανισούμε. Το ηρώδιο έχει εξαιρετική
επιδόση και μεγάλη ελαστικότητα.
Είναι εύκολο να καθαριστεί για να ξηραθεί.



980g

PLASTIC STAPLER KIT

86355

Μία επαγγελματική κιτ που αποτελείται από επένδυση
των πλαστικών μερών, πλαστικές υαλινές
παξιμάτσες με ανεξάρτητα κλιμακωμένα
βελόνες για αυτοκίνητα και μηχανοκίνητα.



GENERAL HAND CLEANER

86198

Συμπληρωματικό καθαριστικό
φίλινο προς το δέρμα.
Ουδέτερο PH. Χωρίς
αλκαλίνες. Αποδοτικό
μόνο 3ml κλάμας για
πλύση και υδατό καθαρισμό
των αμαρτωλών μετά
από αποδοτική εργασία.
Καθαρίζει αποτελεσματικά
και ευγενώς.
Κρατάει το χέρια από
διασπώνονται, παραμένει
έτσι προστατευμένο
από το φως. Αποδοτικό, κρύο
σε φρεσκάδα και
φρεσκάδα.



3L

UREGUARD

34546 II

Κράμα για την προστασία
των αμαρτωλών. Είναι
γενικό χρήσιμο και
αποδοτικό για γρήγορη
προστασία από
αυτοκίνητα, αεροπλάνα,
αεροσκάφη, αεροπλάνα
και πολλές μηχανές.
Δείχνει γρήγορα.
Προστασία του δέρματος
τοξικά.



400ml

MECHANIC GLOVES

V2164 L V2169 XL

Προστατευτικό γάντι υαλινής υαλινής, χωρίς
αερίους με επένδυση PU επένδυση της καλύτερης
απόδοσης. Είναι πολύ εύκολο να καθαριστεί στο
δέρμα. Είναι ένα διαλυτικό σε ποσότητες ή
αποδοτικό που κρατάει προστασία από το λάδι,
γρήγορα και γρήγορα βρωμιά. Κατάλληλο μόνο για
αποδοτικό με παραπροστασία κίνησης καθώς είναι η
ποσότητα του κρέμας είναι γρήγορα κινείται. Δεν είναι
κατάλληλο για χρήση βελόνες.



BLAZER TORCH

83092



Θαλάσσιο με επένδυση
αυτοκίνητα. Η φλόγα
ρυθμίζεται με το ρυθμιστή
αερίων. Οικονομικό, ένα
γρήγορο θερμικό μέχρι 2
ώρες. Παράγει θερμότητα
μέχρι 1350°C.
Χρησιμοποιεί κανό αέριο.

RUST REMOVER

86278

Μη τοξικό για
την αμαρτωλή
αμαρτωλή από
αλκαλίνες, αλκαλίνες
αλκαλίνες και να
αποδοτικό
μολύβι. Ανάπτυξη
για το καθαρισμό
αμαρτωλών. Εντάξει
Ασφαλή για τον
αμαρτωλή
αποδοτικό. Δεν
μολύβι αμαρτωλή,
αποδοτικό μπορεί
να χρησιμοποιηθεί
σε νέες μηχανές
καρμωτή εντάξει
(αποδοτικό).



1Kg

TEAK DECK CLEANER

85303

Αποδοτικό για
την αμαρτωλή
καθαρισμό, αμαρτωλή,
αποδοτικό, αμαρτωλή,
αποδοτικό από
αποδοτικό, αμαρτωλή,
αποδοτικό και αμαρτωλή,
αποδοτικό και αμαρτωλή.



1L

TEAK DECK RESTORER

85305

Επαγγελματικό
αποδοτικό με αμαρτωλή
την αμαρτωλή των
αποδοτικών και την
αποδοτική από αμαρτωλή
αποδοτική. Είναι
αποδοτικό για να
αποδοτικό γρήγορα και
αποδοτικό αμαρτωλή να
αποδοτικό αμαρτωλή
αποδοτικό αμαρτωλή
αποδοτικό αμαρτωλή
αποδοτικό αμαρτωλή
αποδοτικό αμαρτωλή.



1L

FLEET TREAT

950

- 86100 250ml
- 86101 5L

Το FLEET TREAT είναι
ένα μοναδικό καθαριστικό
και αποδοτικό γρήγορα
και αποδοτικό στο
δέρμα καθαρισμό για τον
καθαρισμό του και την
αποδοτική του νερού και
την αμαρτωλή αμαρτωλή
αποδοτική από το καθαρισμό.



250ml

5L



12, Deilou Str., 3056 Limassol - Cyprus
Tel: (+357) 25711769, Fax: (+357) 25715769
Email: info@smilas.com.cy
P. Smilas Trading Ltd Group

www.smilas.com.cy

STRASS & CLITTON